





Désignation: Colorimo

Clos Planche 13 côté S No 65

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 4.9.56

Al-4

Bl-4

Bl-6

B3-3

B4-6

B5-1

Inntunhunti

Désignation: Colonino

Clos Planche 13 C8té S Nº 65

Vigueur: 1

Charge:

entit multiparté: 17-9.57

A 1 - 3

A 2 - 5

A 3 - 2

A 4 - 0

A 5 - 7

Désignation:
Clos Planche / 3 Côté & Nº 6 5

Vigueur: A

Charge:

s. 10

2 A

3 3

44

5 5

Désignation: Colorino

Clos Planche 13 coté S Nº 65

Vigueur: 1

Date de mâturité: 2 25.859

Charge: P-0

S. 13

25

34

47

53

Imminihim

	Année 198	9	Colorino Planche										• • • •
1	! Nembre	DATES											
!	! Total	7/3	1 11-3	1143	1 183	ſ	1			!		i I	
faille 1	1 4	!	1 . 4 .	1 .4 .	1 . 4.	! !	. !			1 .		1 1 0	
1 3	1.4.	! § . 0 .	1 , 0 .	1 . 0 .	1 . A.	1 .	. !		·	1 . 1 . 1	,	1 .	e
! 4 ! ! 5	3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 .0 .	1.1.	1 .4.	1 . 1	. !			1 .		1 .	0
1	<u> </u>	<u> </u>	i	1	j Dle 1	i				<u>i</u>		i	

# Désignation: Colorino

Imminimi

VASSAL Planche XIII Côté S Nº 65 Souche 102 3 4 5

### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen (5) globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2
  - plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D art

Nº ordre

Unntrodonto

Désignation : Colouno

Planche 13 côté S Nº 65 souche @ 2 3 4 5

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 · 9
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 la limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

C.Samson 1.6,54

Jaille

Nº ordre

Juntumlunto

Désignation: Coloruno

VASSAL Planche 13 côté S Nº 65 souche 12 3 4 5

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert ③.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert ⑨.
- 38 vrille: verte 🛈 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 .
- 38 bourgeon: coloré 🖣 vert 8.

### (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 22-6.54

Landier 17-6-55

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N°65 souche 0 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 3 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullés 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

f. Finet 2 ADUT 1956 11 JUIL 1956 Rouque

Juntumbunta

Nº ordre

Désignation

Inntonloote

VASSAL planche 13 côté 5 Nº 65 souche 1 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6-

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au paint péticlaire 6.
- Nervures : face supérioure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge entièrement rouge 4.
  - race inférieure : verte ) partiellement rouge ) entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 · vert plombé 4 autre 5.

### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court (3)
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- colore partiellement colore autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

30 JUIL 1956

```
Nº d'ordre
                         Colorino
    Désignation
    VASSAL planche 13 côté 5 Nº 65 souche 1 2 3 4 5
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 3 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8.
  - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir
  - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 0 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde O - sphéroïde O - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant () - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteus 7 - molle 8.
 36 - A saveur neutre 7 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 0 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

1 Inntmiliante

Parquie 19-9-56

Dénomination	1
Planche	TII. 9. A.7 côté Rang soughe (1-2-3-4-5
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1) moyen (2), court (3) : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2
Section tran	nsversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  glabre (2), à épines ou analogues (3), à péils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotenneux (9).  entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (6), saillants (4).
Mérithalle d	de longueur moyenne :
	gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	uniforme (1), à raies (2) bandes (3), lu noeuds (4)
	: plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon péti	claire: étroit (1), large (2). : saillant (1); effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Juntum lumbumb

Calvo 71

nlantanlantanlantanlantan)

Juntumburth

```
Nº d'ordre: 135.301 . Désignation: COLORINO . . .
Emplacement: . . . . Vas. 13.5.6.5 . Vign. . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents: S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 0 - 2 - 3.
            Forme : 4-5.
            Médiane/Tase : 6 - 7 - 8
```